


# 巨大乳頭性結膜炎 (きょだいにゅうとうせいけつまくえん)

## 主な症状

巨大乳頭性結膜炎(きょだいにゅうとうせいけつまくえん)は、コンタクトレンズの使用による慢性的な結膜炎。白目(しろめ)部分が充血し、痒(かゆ)み・目やにを伴います。コンタクトレンズをお使いの方はレンズが汚れやすくなるので要注意です。




かゆみ



充血



めやに



まぶたの腫れ

## どんな病気？

コンタクトレンズ装用者で特に多く、上まぶたの裏側にブツブツができます。コンタクトレンズの使用による慢性的な結膜炎をいいます。特にアレルギー体質のソフトコンタクトレンズ装用者に発生しやすく、原因は、コンタクトレンズの汚れと考えられています。治療にはコンタクトレンズの種類の選択、使い方、お手入れも大変重要です。

## 対処Q&A

**Q** 検査のみ所要時間は？

**A** 約10分です。

## コンタクトレンズやメガネ装用者へのアドバイス

治療中はコンタクトレンズを中止するのが原則です。症状が軽度な場合等、1日使い捨てソフトレンズや、ハードレンズが使用できる場合もありますが眼科医と相談しましょう。

また、コンタクトレンズの汚れが原因の一つでもありますので、日頃のお手入れや、定期検査を受けるよう心掛けましょう。

最近は、コンタクトレンズのケア用品も大変種類が多く販売されています。使用中のコンタクトレンズとの相性、また症状を悪化させないケア用品選びや、正しいケアの方法を、眼科で相談することも大切です。



## 月額1,890円(両眼)からの定額制コンタクトレンズ『メルスプラン』!

メルスプランは、月額1,890円からの毎月定額の料金で高酸素透過性のハードレンズや新素材シリコーンハイドロゲル使い捨てソフトレンズ(2週間使い捨て)等メニコンの全てのコンタクトレンズから選ぶことができます。新素材シリコーン使い捨てソフトレンズは乾燥を軽減し、ハードレンズ並みの高酸素透過性もあります。また、使用者のニーズや目の状態に合わせて種類変更もできます。

## 米倉眼科

滋賀県の守山市と草津市の南草津に医院をもち、一般眼科診療、白内障の手術、コンタクトレンズ、メガネ処方などを行っております。

**守山本院** TEL 077-583-2134

JR守山駅前西口小島ビル5F 定休日：木曜午後、日曜、祝日

**南草津分院** TEL 077-569-1288

JR南草津駅徒歩3分(MNK-3ビル)3F 定休日：水曜日、日曜、祝日